

DRY WASH XT-11 LAVADO DE AUTOS, MOTOS Y BICICLETAS SIN AGUA

WASHMEN.NET
**WASH
MEN**
MOBILE WASHING SYSTEMS

CAMPOS DE APLICACIÓN:

DRY WASH (XT-11) es un novedoso sistema Biodegradable para limpiar y encerar su automóvil, moto o bicicleta fácilmente, SIN UTILIZAR UNA GOTA DE AGUA. Contiene cera auto-brillante para dejar el vehículo reluciente y con un acabado de espejo, también contiene filtro UV para proteger la superficie del vehículo de los daños ocasionados por la intemperie y los rayos solares.

DRY WASH (XT-11), ha sido formulado especialmente para ser empleado en el lavado externo de autos, motos y bicicletas de forma manual, su PH neutro permite ser aplicado sobre pinturas acrílicas, poliuretánicas o piroxilinas sin deslustrarlas o atacarlas, por el contrario resalta el brillo original de la pintura, permitiendo procesos de polichado y brillado posterior más rápidos y duraderos.

También puede ser empleado en el lavado de lonas, carpas, ruedas, platones, estacas, tapetes, protectores de caucho, vidrios, bompers, boceles y chasis.



Medellín - Colombia
+(571) 301 391 6828 / +(571) 300 731 1045
infowashmen@gmail.com
www.washmen.net

PROPIEDADES FISICOQUÍMICAS:

La mezcla equimolecular de tensioactivos aniónicos y no iónicos, mezclado con aditivos anfotéricos de brillo, dan como resultado un producto de buena espumabilidad y rendimiento, libre de productos cáusticos que deterioren y opaquen la pintura.

Naturaleza química: Derivado del ácido alkilaril sulfónico lineal y tensioactivos no iónicos y anfotéricos, cera carnauba, aditivos de brillo, protectores UVA y UVB y aroma.

Carácter iónico: Aniónico

PH de una solución al 1%: 6.5 – 7.0 Aprox. (Norma NTC 1789, 1982)

Peso específico (a 20° C): 1.05 gr/c.c. (método picnómetro)

Forma comercial: Líquido

Color: Azul claro

Sólidos totales: 7.0% (Norma NTC 1.130, 2ª revisión)

Contenido de materia activa: 25.0% +/- 0.2 (Norma NTC 1111, 1976)

Estabilidad al agua dura: Muy buena

Estabilidad a los álcalis: Muy buena

Estabilidad a los ácidos diluidos: Regular

Estabilidad al almacenamiento: Buena por más de un año en condiciones normales

DRY- WASH

MODO DE USO:

Aplique el producto directamente sobre la superficie a limpiar, deje actuar por unos segundos, remueva inmediatamente la suciedad con un paño microfibra limpio en una sola dirección sin restregar, finalmente con otro paño microfibra completamente seco frotar de manera firme y homogénea hasta lograr el acabado deseado.

MEDIDAS DE PRECAUCIÓN Y PRIMEROS AUXILIOS:

DRYWASH (XT-11), no es tóxico, por ser un producto neutro no ataca la piel de los operarios, sin embargo siempre es importante utilizar protección para piel y ojos, si accidentalmente cae en los ojos, lavarlos con abundante agua limpia evitando el chorro directo.

PRESENTACIÓN Y RENDIMIENTO

Presentación **500cc rinde de 3 a 5 lavadas** aproximadamente.

Presentación: **1 galón - rinde de 24 a 40 lavadas** aproximadamente.

DRYWASH, ES UN PRODUCTO DISEÑADO, FABRICADO Y DISTRIBUÍDO POR WASHMEN MOBILE WASHING SYSTEMS. (Todos los derechos reservados)

NOTA: Los datos suministrados en esta ficha técnica, se basan en estudios realizados por personas idóneas, sin embargo no podrán ser aplicados en forma general. Estas instrucciones se dan a manera de orientación, por tal motivo WASHMEN MOBILE WASHING SYSTEMS, no se hace responsable por el mal uso que den a los productos aconsejados, ya que esta fuera de su alcance.